

Fișă tehnică

Bridă U, simplă, contrapiesă din plastic, A2

Număr articol: 1178539



Potrivită pentru toate șinele profil C, cu lățimea fantei de 18 mm și 22 mm

Piesa de strângere din polipropilenă, gri deschis RAL 7035, fără halogeni.



VA Oțel superior, inoxidabil

2B luminos, reprelucrat

Date de bază

Număr articol	1178539
Tip	2056U 28 A2
Denumirea 1	Brida U
Producător	OBO
Dimensiune	22-28mm
Material	Oțel superior, inoxidabil 1.4307
Suprafață	luminos, reprelucrat
Standard suprafață	
Cea mai mică unitate de vânzare VK	50
Unitate de măsură pentru cantități	Bucată
Greutate	5,35 kg
Unitate de măsură	kg/100 buc.


Fișă tehnică

Bridă U, simplă, contrapiesă din plastic, A2



Număr articol: 1178539



Dimensiuni



Dimensiune A	20 mm
Dimensiune B	33 mm
Dimensiune C	34 mm
Dimensiune G (mm)	M6
Dimensiunea H	59 mm
Dimensiune L	34 mm
Dimensiune t	2 mm
Dimensiune x	5 mm



Fișă tehnică

Bridă U, simplă, contrapiesă din plastic, A2

Număr articol: 1178539



Date tehnice

Număr de cabluri/țevi	1
pentru 1 cablu H	59 mm
pentru 1 cablu L	34
pentru diametru al țevii max.	25 mm
pentru diametru al țevii min.	25 mm
pentru șine cu dimensiunea fantei (cu interval) max.	22 mm
pentru șine cu dimensiunea fantei (cu interval) min.	18 mm
fără halogeni	da
Tensiune de strângere max.	3 Nm
Cu piesă din masă plastică	da
Cu piesă metalică	nu
Tip de montaj	Șină profilată
Rezistență la șoc	nu
Domeniu de prindere D max.	28 mm
Domeniu de prindere D min.	22 mm
Suprafață suplimentară	netratat
Material suplimentar	Oțel inoxidabil
Cu contrapiesă	nu
Materialul piesei	material plastic
Calitatea materialului piesei	Polipropilenă