

# Fișă tehnică

## Conector canal și piesă acoperire îmbinări

Număr articol: 6113024



Piesă acoperire baze canal pentru montaj aparate Rapid 45-2 pentru ascunderea marginilor și pentru a asigura o conexiune perfectă cu segmentele de canal. Piesele de acoperire a îmbinărilor doar se fixează. Potrivit pentru canal cu lățimea de 100 mm și 165 mm.



Policarbonat/Acrilnitril-Butadienic-Stirol

### Date de bază

Număr articol	6113024
Tip	GK-KS45-1AL
Denumirea 1	Piesa de imbinare superioara
Denumirea 2	pentru Rapid 45-2 100 si 165
Producător	OBO
Dimensiune	168x55x15
Culoare	aluminu
Material	Policarbonat/Acrilnitril-Butadienic-Stirol
Cea mai mică unitate de vânzare VK	1
Unitate de măsură pentru cantitate	Bucată
Greutate	0,58 kg
Unitate de măsură	kg/100 buc.


# Fișă tehnică

## Conector canal și piesă acoperire îmbinări

Număr articol: 6113024



### Dimensiuni



Lungime	15 mm
Lățimea	55 mm
Înălțime	27 mm

# Fișă tehnică

## Conector canal și piesă acoperire îmbinări

Număr articol: 6113024



### Date tehnice

Variantă	Laminare secțiune canal
Mod de fixare	Glisați (înainte de montare)
Formă	simetric
pentru lățimea canalului	100,17 mm
pentru înălțimea canalului	53 mm
fără halogeni	da
Lățimea capacului	45 mm
Tip de protecție	IP40
Grad de protecție IK	IK08
Interval de temperatură aplicabil max.	60 °C
Interval de temperatură aplicabil min.	-15 °C