


Fișă tehnică

Jgheab din sârmă GR-Magic®

Număr articol: 6001056



Jgheab din sârmă cu piesă de legătură profilată, cu înălțimea de 55 mm. Jgheaburile din sârmă nu necesită piese de îmbinare; ele se cuplează direct. Dimensiunile ochiurilor sunt de 50 x 100 mm. Atenuare magnetică datorată ecranării fără capac 15 dB, cu capac 25 dB.

Puteti găsi informații detaliate cu privire la clasificarea UL în certificarea respectivă.



St	Oțel
F	zincat la cald

Date de bază

Număr articol	6001056
Denumirea 1	Jgheab din sarma GRM
Producător	OBO
Dimensiune	55x500x3000
Material	Oțel
Suprafață	zincat termic
Standard suprafață	DIN 267, Teil 10
Cea mai mică unitate de vânzare VK	3
Unitate de măsură pentru cantități	Metru
Greutate	276,667 kg
Unitate de măsură	kg/100 m


Fișă tehnică

Jgheab din sârmă GR-Magic®


Număr articol: 6001056



Dimensiuni



Lungime	3.000 mm
Lățimea	500 mm
Înălțime	55 mm
Dimensiune B	500 mm
Dimensiunea H	58 mm



Date tehnice

Execuție legătură	piesă de legătură integrată
Tipul de strângere a sistemului de montaj	Pardoseală Tavan Montaj
Menținerea în funcțiune	nu
Perete despărțitor integrat	fără
Secțiune utilă	220 cm ²
Secțiune utilă	22000 mm ²
Formă profil	în formă U
Oțel inoxidabil, băițuit	nu
Conector fără șuruburi	da
Variantă pentru încărcări mari	nu
Tip de conector pentru sistemul de susținere a cablurilor	Fixare prin clipsare

Fișă tehnică

Jgheab din sârmă GR-Magic®

Număr articol: 6001056



Încărcare

Distanța dintre reazeme 1,0 m	0,9 kN/m
Distanța dintre reazeme 1,5m	0,6 kN/m
Distanța dintre reazeme 2,0m	0,3 kN/m
Distanța dintre reazeme 2,5m	0,25 kN/m