

Fișă tehnică

HW Doză de aparate/de conexiuni pentru pereți falși 61

Număr articol: 2003804



Doză în pereți falși cu o adâncime de până la 61 mm și o grosime a plăcii între 5 - 40 mm.

- 2 x 3 locuri pentru șurub
 - Șuruburi pentru aparate, cleme
 - 2 intrări Ø 20 und 25 mm
 - 4 intrări pentru conductor NYM 3 x 1,5 mm
 - 2 intrări pentru conductor NYM 3 x 2,5 mm² sau 5 x 1,5 mm²
 - 2 intrări pentru conductor NYM 5 x 2,5 mm² sau 7 x 1,5 mm²
 - Legătură cu următoarea doză de aparate cu ștuț de legătură tip ZH 11-V
- Accesorii livrate: 10 x ștuțuri, tip ZH 11-V
Conform DIN EN 60670-1, DIN EN 60670-22 și DIN 49073-1.



PP Polipropilenă

Date de bază

Număr articol	2003804
Tip	HG 61
Denumirea 1	Doza aparate perete fals
Livrabil de la	01.10.2021
Producător	OBO
Dimensiune	Ø68mm, H61mm
Culoare	portocaliu
Material	Polipropilenă
Cea mai mică unitate de vânzare VK	25
Unitate de măsură pentru cantități	Bucată
Greutate	2,5 kg
Unitate de măsură	kg/100 buc.


Fișă tehnică

HW Doză de aparate/de conexiuni pentru pereți falși 61

Număr articol: 2003804



Dimensiuni



Înălțime 61 mm

Date tehnice

Număr de introduceri	10
Număr de utilizări	1
Tip de introducere	Conductor NYM pentru conexiuni de date
Tip de trecere prin carcasă	Deschidere de tip breakout
VARIANTĂ	Individual
Formă constructivă	Doză aparate
Fixarea aparatelor	Șuruburi
Capac	fără
Fixarea capacului	Șuruburi
ignifug	conform VDE 0471/IEC 60695-2-11, temperatură de verificare 850 °C
Formă	rotund
Diametrul găurii de frezat pentru diametrul țevii	68 mm 20/25 mm
Corespunzător pentru grosimea plăcii max.	40 mm
Corespunzător pentru grosimea plăcii min. fără halogeni	5 mm da
Dimensiuni cabluri 3 x 1,5 mm ²	4
Dimensiuni cabluri 3 x 2,5 mm ² / 5 x 1,5 mm ²	2
Dimensiuni cabluri 5 x 2,5 mm ² / 7 x 1,5 mm ²	2
Dimensiuni cabluri pentru curenți slabi	2
Cu șuruburi	da
Tip de montaj	Perete fals
Secțiune transversală nominală max.	2,5 mm ²
Secțiune transversală nominală min.	1,5 mm ²
Rezistență la șoc	da

Fișă tehnică

HW Doză de aparate/de conexiuni pentru pereți falși 61

Număr articol: 2003804



Date tehnice

Tip de protecție	IP30
Ștuț	Suport de conectare
Étaș	nu
Tensiune nominală	400 V