

Fișă tehnică

Doză sub pardoseală cu GES9

Număr articol: 7427475



Doză pătrată pentru șapă cu ramă cu capac GES9 UGE pentru utilizare în pardoseli pentru șapă în interior. Cu orificii premarcate pentru țevi (M20/M25) pe toate cele patru laturi.

În pachetul de livrare unitatea de montaj este închisă cu un capac.

Adâncimea minimă de montare este de 65 mm, domeniul de reglare în înălțime de + 25 mm.

Pot fi instalate 3 plăci de acoperire tip APMT5.



PA Poliamidă

Date de bază

Număr articol	7427475
Tip	SFB GES9 7011 BS
Denumirea 1	Unitate de aparate
Denumirea 2	cu carcasa de montaj
Producător	OBO
Dimensiune	264x264x91
Culoare	gri închis; RAL 7011
Material	Poliamidă
Cea mai mică unitate de vânzare VK	1
Unitate de măsură pentru cantitate	Bucată
Greutate	290 kg
Unitate de măsură	kg/100 buc.


Fișă tehnică

Doză sub pardoseală cu GES9


Număr articol: 7427475



Dimensiuni



Lungime	264 mm
Lățimea	264 mm



Date tehnice

Numărul aparatelor montabile	6
Execuția fixării de cablu	ieșire rabatabilă pentru cabluri
Îngrijirea pardoselii	uscat
Possibilitate de montare a unei garnituri	nu
Înălțimea șapei max.	85 mm
Înălțimea șapei min.	65 mm
Potrivit pentru instalarea în pardoseală dublă	nu
Adecvat pentru canal în pardoseală, la nivelul șapei, închis	nu
Adecvat pentru canal în pardoseală acoperit de șapă	nu
Potrivit pentru instalarea în pardoseală falsă	nu
Potrivit pentru canale de pardoseală	nu
Dimensiune nominală pentru coloane de instalații	9
Domeniul de reglare în înălțime max.	85 mm
Domeniul de reglare în înălțime min.	65 mm
ieșire prin ramă	Rame de protecție pentru covor
Gradul de protecție (IP) în utilizare	IP20
Gradul de protecție (IP) în stare de repaus	IP40
Grad de protecție IK	IK08
Versiune pentru încărcări grele	nu
Încărcare verticală, suprafață mare	6.102.7 (bis 3.000 N)
Încărcare verticală, suprafață mică	până la 2.000 N
Mecanism de deschidere	Mâner

Fișă tehnică

Doză sub pardoseală cu GES9

Număr articol: 7427475



Date tehnice

Grosimea stratului acoperitor de pardoseală	10 mm
---	-------