

Fișă tehnică

Montanți/Console TP de perete și de stâlp FT

Număr articol: 6366131



Consolă TP cu clemă de fixare.

Din motive de stabilitate, pentru fixarea consolei direct pe perete sau pentru înșurubarea profilelor se va utiliza întotdeauna distanțierul tip DS 4.

Pe consola tip TP se pot fixa fără șuruburi jgheburile din sârmă cu ochiurile de 50 x 100 mm de ex. tip GRL, GR și GRM.



St Oțel

FT = zincat prin imersie

Date de bază

Număr articol	6366131
Tip	TPSAG 145 FT
Denumirea 1	Consola TP perete+stalp
Denumirea 2	pt jgheab sarma
Producător	OBO
Dimensiune	B145mm
Material	Oțel
Suprafață	= zincat prin imersie
Standard suprafață	DIN EN ISO 1461
Cea mai mică unitate de vânzare VK	1
Unitate de măsură pentru cantități	Bucată
Greutate	33 kg
Unitate de măsură	kg/100 buc.




Fișă tehnică

Montanți/Console TP de perete și de stâlp FT

Număr articol: 6366131



Dimensiuni



Lungime	145 mm
Lățimea	120 mm
Înălțime	60 mm
Dimensiune B	60 mm
Dimensiunea H	120 mm
Dimensiune L	145 mm
Maß W	50 mm

Date tehnice

Variantă	Consolă pentru perete și stâlp
F în kN	1,5 kN
Mentținerea în funcțiune	nu
pentru lățime max.	100 mm
pentru lățime min.	100
Oțel inoxidabil, bățuit	nu

Încărcare




Diagrama de încărcare consolă TPSAG

- 1 Îndoirea vârfului consolei la încărcarea admisă a consolei
- 2 Încărcare admisibilă a consolei în kN, fără greutatea unui om
- 2 Lățime între reazeme în m

Fișă tehnică

Montanți/Console TP de perete și de stâlp FT

Număr articol: 6366131



Indice diagramă de încărcare diblu pentru consolă TP

Fixare pe perete	Încărcare maximă [kN]			
	Lățimea consolei [mm]			
Diblu Tip	145	195	245	345
BZ3 10x90/0-30	186	0,8	0,7	0,5

The load capacity values increase considerably when used in uncracked concrete. The stated values are based on cracked concrete of compressive strength C20/25. Please comply with the installation conditions of ETA(anchors).