

Fișă tehnică

Stâlp US 3 A2

Număr articol: 6342468



Stâlp U cu lungime fixă. Dimensiuni 30 x 50 mm.
Ab der Auslegerbreite 400mm oder der Montage des Auslegers am Ende des Hängestiels empfiehlt sich der Einsatz des Distanzstücks Typ DSK 25.



A2 Oțel superior, inoxidabil 1.4310

2B luminos, reprelucrat

Date de bază

Număr articol	6342468
Tip	US 3 600 A2
Denumirea 1	Stâlp U
Denumirea 2	perforat pe 3 laturi
Producător	OBO
Dimensiune	50x30x6000
Material	Oțel superior, inoxidabil 1.4307
Suprafață	luminos, reprelucrat
Standard suprafață	
Cea mai mică unitate de vânzare VK	1
Unitate de măsură pentru cantități	Bucată
Greutate	790 kg
Unitate de măsură	kg/100 buc.


Fișă tehnică

Stâlp US 3 A2

Număr articol: 6342468



Dimensiuni



Dimensiune	30 x 50 x 2,0
Lungime	6.000 mm
Lățimea	50 mm
Înălțime	30 mm

Fișă tehnică

Stâlp US 3 A2

Număr articol: 6342468



Date tehnice

Secționabil	nu
Tip perforație	3 părți perforate
VARIANTĂ	Profil simplu
Menținerea în funcțiune	nu
Grosime material	2 mm
Cu zimțare	nu
Formă profil	Profil U
Valoare statică A	1,42 cm ²
Valoare statică Iy	1,52 cm
Valoare statică Iz	5,72 cm
Valoare statică Wy	0,7 cm ²
Valoare statică Wz	2,29 cm ²